



GUÍA DE LA ADOPCIÓN



GATO Y GATITO

Nombre _____

de animal _____

de microchip _____


de persona _____

Asesor _____

Comparta noticias o contáctenos en adoptions@hssv.org

Índice

4	Lo que se incluye en su adopción
5	Lo que come su nueva mascota
6	Tratamientos y vacunas
7	Encontrar un veterinario
8	Instalarse
11	Introducir su gato residente a un nuevo gato
14	Vivir con perros y gatos
15	Lenguaje del gato
17	Siguientes pasos y recursos



LO QUE SE INCLUYE

Las tarifas por adoptar animales nos permiten ofrecer cuidados médicos, alimentos y dar refugio a los animales bajo nuestro cuidado.



TRATAMIENTOS ESENCIALES*

Desparasitación
Tratamiento de pulgas
FVRCP
Rabia

**Mientras esté bajo nuestro cuidado*



ESTERILIZACIÓN Y CASTRADO

Los gatos y gatitos adoptados a través de HSVV deben alterarse antes de una adopción.



MICROCHIP

HSVH utiliza HomeAgain como sus servicios de microchip. Los animales sin microchip recibirán uno antes de ser adoptados. Todos los microchips serán registrados con HomeAgain durante la vida de la mascota al momento de la adopción.



EXAMEN MÉDICO Y EVALUACIÓN DE CONDUCTA

Se le entregará una copia del historial médico del animal y una evaluación de conducta. Consulte con su veterinario si tiene alguna pregunta sobre el historial médico.



LO QUE COME SU NUEVA MASCOTA

En Humane Society Silicon Valley, nos sentimos orgullosos de ser parte del programa Food, Shelter & Love® y de alimentar a nuestras mascotas con la marca de comida para mascotas Hill's®.

Ofrecemos a todos nuestros nuevos padres de mascotas la oportunidad de participar en el programa para nuevos padres de mascotas de Hill's. Como parte del programa de nuevos padres de mascotas de Hill's, recibirá un correo electrónico con un enlace a un sitio web de nuevos padres de mascotas de Hill's, más información acerca de la comida de Hill's, el kit de adopción y otros consejos para nuevos padres de mascotas. Si en algún momento ya no desea recibir correos electrónicos acerca del programa de nuevos padres de mascotas de Hill's, puede optar por salir en el enlace en la parte inferior de los correos electrónicos o ponerse en contacto con Hill's a Hills_Corporate_Consumer_Affairs@hillspet.com o llamar al 1-800-445-5777.

¿Por qué sugerimos que continúe alimentando a su nueva mascota con la dieta científica de Hill's?

- La continuidad y consistencia de la comida ayuda a reducir la angustia digestiva
- Mientras la alimenta con una dieta científica, le ofrece a su nueva mascota un alimento que es o que tiene:
 - El #1 recomendado por veterinarios
 - Una nutrición precisa que da soporte a la salud de la piel, pelaje y heces
 - Tiene antioxidantes clínicamente comprobados para un sistema saludable e inmune*
 - Son alimentos únicos para perros y gatos saludables de toda edad, tamaño y necesidad
 - Ingredientes naturales y de buen sabor*
 - No tienen colores o sabores artificiales o conservantes*
 - Son hechos en los EEUU con ingredientes globales fiables

**Solo alimentos secos*

¿Cuando usted escoge las marcas de Hill's® usted ayuda a nuestro refugio y al programa Food, Shelter, and Love® de Hill's!

¿Quisiera registrarse en el programa para nuevos padres de mascotas de Hill's y otras ofertas y promociones de Hill's? SÍ ____ NO ____

Como parte del programa Food, Shelter, and Love® de Hill's usted recibe una bolsa de alimentos de principiante para su nueva mascota. Contiene comida para 1 semana aproximadamente, así como también un cupón de \$ 5 para su primera compra de cualquier producto de comida de mascotas de Hill's®

TRATAMIENTOS Y VACUNAS

Al momento de la adopción se le enviará por correo electrónico los registros médicos de su mascota.

Tenga presente que, las vacunas o tratamientos obligatorios después de la adopción correrán por cuenta del adoptador. Recomendamos hacer una cita con un veterinario dentro de dos semanas de la adopción para revisar los registros médicos de la nueva mascota y crear un plan de vacunación.

Cuando usted adopta una nueva mascota, es importante crear un vínculo con el veterinario familiar. Aunque su nueva mascota haya recibido preventivos y haya sido examinada y vacunada por nuestro personal médico, es importante que haga una cita con su veterinario familiar y examine a su nueva mascota dentro de 1 a 2 semanas de la adopción. Esto permitirá que su veterinario familiar establezca un status de salud de la línea de base para su nueva mascota y le ofrezca cualquier cuidado preventivo adicional más allá del que ya ha prestado HSSV.

Le recomendamos que discuta con su veterinario familiar las necesidades de cuidados de salud continua, incluyendo vacunas y exámenes en el futuro, como, por ejemplo, la FeLV (Leucemia felina) y pruebas de examen de FIV (virus de inmunodeficiencia felina) (pruebas SNAP retrovirales), para su nuevo gato. Las pautas para las vacunaciones y pruebas de exámenes pueden cambiar, por lo que es mejor buscar la recomendación de su veterinario familiar para determinar la vacunación y programa de exámenes ideal basado en el estilo de vida de su nuevo gato. Su veterinario también puede hacer la función de un recurso para una nutrición, aseo, entrenamiento o temas de conducta óptimas, etc. Su mascota debe ser examinada por su veterinario familiar por lo menos una vez al año, y con más frecuencia en pacientes ancianos, de modo que se puedan detectar sus cambios o problemas sutiles que pueden ocurrir a medida que su mascota envejece.

Al igual que las personas, cuando un gato experimenta estrés, su sistema inmune puede comprometerse y al igual que las personas estresadas puede sucumbir ante una gripe, un gato estresado puede además sucumbir ante una URI (infección respiratoria superior por sus siglas en inglés). Aunque se hacen todos los esfuerzos para mantener a nuestras mascotas sin hogar cómodas y felices durante su estadía aquí en HSSV, un refugio es un lugar inherentemente estresante y los gatos pueden enfermarse con una URI. La causa más común de una URI es viral, y por lo general, causa síntomas similares a una gripe, como, por ejemplo, estornudar y una nariz u ojos congestionados. En la mayoría de casos, la URI se resolverá sin un tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, esta leve URI viral puede desarrollar una infección bacteriana secundaria, que, por lo general, se manifiesta con una descarga nasal verde o amarilla y/o descargas oculares. Estos casos pueden requerir de antibióticos que traten la infección, y se recomienda un examen de un veterinario.

Pasar a un nuevo hogar desde el refugio es un evento emocionante para toda la familia, pero esto también puede causar algo de estrés en su nueva mascota, causando que ciertos gatos que parecen saludables al salir de HSSV, sucumban ante una URI una vez que están en su nuevo hogar. En vista de que los virus que causan una URI pueden ser contagiosos para otros gatos, si su nuevo gato muestra síntomas de una URI, manténgalo separado de los otros gatos en el hogar y busque asistencia médica de su veterinario familiar.

¿Cuáles son nuestros tratamientos esenciales?

FVRCP Efectivo contra el virus de la rinotraqueitis felina, calicivirus y panleucopenia. En un entorno de refugio comienza a las 4 semanas de edad y se repite cada 2 semanas hasta los 4 meses de edad, luego nuevamente al año.

RABIA Efectivo contra la rabia que se manifiesta en gatos y perros. Se la da a los 3 meses de edad, luego un refuerzo al 1er año.

TRATAMIENTO CONTRA PULGAS En el refugio utilizamos Frontline para felinos en nuestro refugio. Este se administra una vez al mes en forma tópica y es efectivo contra las pulgas y garrapatas

PYRANTEL Efectivo contra el anquilostoma y la ascáride. En el refugio se administra en la admisión y se repite a las dos semanas.

PONAZURIL Efectivo contra la coccidia. En el refugio se administra en la admisión y luego se repite a las dos semanas.

ENCONTRAR UN VETERINARIO

Tan pronto como adquiera una mascota, debe establecer un contacto con un veterinario. A pesar de que las mascotas adoptadas de HSSV están totalmente vacunadas y examinadas por nuestro personal veterinario, **debe hacer que el veterinario de la familia examine a su mascota dentro de 1 a 2 semanas de haber traído a su mascota a casa.** Esto permite que nuestro veterinario establezca una línea de base con la cual comparar, si su mascota desarrollara algún problema. Su veterinario también puede servir como un recurso para recomendaciones acerca de la alimentación, aseo, entrenamiento, etc. Su mascota debe someterse a **un examen anual con el veterinario familiar**, aunque las mascotas geriátricas podrían requerir más visitas. Al ver a su mascota por lo menos una vez al año, puede que su veterinario familiar detecte anticipadamente cambios y problemas delicados de la salud de su mascota. Su veterinario puede recomendarle cómo enfrentar estos cambios en la salud de su mascota si pueden ver cómo su mascota envejece de manera regular.

Encuentre un veterinario en: www.hssv.org/choosingavet

Clínica Veterinaria Parktown

Hospital animal recomendado por HSSV

1393 S. Park Victoria Dr.,
Milpitas, CA, 95035
408-263-3990

Lunes, miércoles, viernes: 8 am a 6 pm
Martes, jueves; 7 am a 6pm
Sábado: 8 am a 2 pm
Domingo: cerrado

www.parktownvet.com



Examen médico gratuito dentro de 5 días de la adopción para asegurar que su nueva mascota esté saludable y responder a cualquier pregunta que pueda tener acerca de la salud de su mascota. Si surgen problemas con la salud de su nueva mascota, donaremos un cuidado de seguimiento de bajo costo durante 14 días después de la adopción por las siguientes condiciones:

Infecciones respiratorias, diarrea, problemas de oído y ojos, vómito
Condiciones de la piel, pulgas y garrapatas, infecciones al tracto urinario

Discutiremos cómo cuidar de su nueva mascota de manera continua y establecer un plan para el mantenimiento de la salud. le facilitaremos información sobre un seguro de salud para mascotas y le daremos un membrete de nombre a su mascota. Llame para programar una cita.

Su cobertura de cuidados de salud de 14 días incluye medicamentos orales y de uso tópico para el vómito, diarrea, infecciones respiratorias y problemas del ojo y del oído, pruebas de laboratorio internas, como, por ejemplo, verificaciones parasitarias fecales, pruebas de tiña, garrapatas, exámenes sanguíneos internos y análisis de orina.

*No se incluyen con esta oferta rayos x, pruebas de gusano del corazón, tratamiento de condiciones que requieren de hospitalizaciones o terapia de fluidos y pruebas de laboratorio que deban enviarse a un laboratorio comercial.

Felicitaciones por su adopción felina

Instalarse

Puede que haya estado pensando en traer a casa a un nuevo amigo durante un tiempo. Sin embargo, su nuevo felino puede estar sorprendido del repentino cambio en su vida. Estar en un sitio nuevo puede ser atemorizante, incluso para los felinos más confiados; hay muchos panoramas, sonidos y olores nuevos a los cuales acostumbrarse. Siga los siguientes pasos para hacer que su felino se sienta seguro y confiado en su nuevo hogar.

1. **ESTABLEZCA UN LUGAR SEGURO:** Instale a su nuevo felino en un cuarto pequeño, como, por ejemplo, un dormitorio o baño grande, durante las primeras **1 a 2 semanas**. Asegúrese de que su gatito tenga acceso a comida, agua, una caja de desechos, juguetes, un lugar suave para dormir y un lugar para esconderse. Los felinos se instalan mucho más rápido si pueden acostumbrarse en un hogar poco a poco. Si su felino es tímido darle mucha libertad demasiado rápido puede ser abrumador para este y causar conductas no deseadas.
2. **COMIENCE A CREAR UN VÍNCULO:** Ofrezca a su felino muchas sesiones de juego mientras se encuentre en su espacio seguro. Si su felino es enérgico, comience una rutina temprana de por lo menos dos sesiones de juego cada día, en la mañana y en la noche. Si su felino no está seguro de jugar o interactuar al inicio, comience sentándose con este mientras come y ofrézcale bocadillos extra sabrosos. Para los felinos tímidos, las interacciones calmadas y positivas son clave para ganar su confianza.
3. **¿ESTÁ LISTO PARA EXPLORAR?:** Una vez que su felino se sienta completamente en casa en su espacio seguro (comiendo, aseándose, utilizando la caja de desechos y acercándose a usted buscando atención), estará listo para comenzar a explorar lentamente el resto de su casa. **Si su felino no ha demostrado estas conductas permítale más tiempo para ponerse cómodo en su lugar seguro.** A medida que su felino comienza a explorar la casa al inicio, supervíselo para evitar cualquier mal hábito o daño. Si no puede ser supervisado, colóquelo de nuevo en su área segura. Si no han demostrado todas estas conductas, deles más tiempo para ponerse cómodos.

Hogar dulce hogar

Preparar su hogar de manera satisfactoria ayudará a incentivar una buena conducta en su felino y lo ayudará a sentirse más confiado y relajado. Antes de que abra la puerta para una exploración, tómese algo de tiempo para considerar cómo se ve su casa a los ojos del felino.

- **A SUBIR:** Los felinos piensan de manera vertical en cuanto a su espacio y es muy importante que tengan opciones para posarse o descansar sobre el suelo. Esto puede incluir árboles, mesas, escritorios y una caja robusta para gatos sobre el suelo, o incluso una solera de ventana con una cuna para gatos.
- **LUGARES PARA ESCONDERSE:** Los gatos y gatitos gustan tener un lugar seguro para observar la acción. Ofrezca sitios para que su gatito se esconda o desaparezca. **No saquea su gatito de su lugar para esconderse para forzar una interacción ya que esto puede causar un retroceso en el desarrollo de confianza con usted.** Puede utilizar árboles para gatos, camas cubiertas o incluso una caja de cartón para ofrecer a su gatito una cubierta segura.
- **BUENOS HÁBITOS EN EL BAÑO:** Para ayudar a su nuevo gato a mantener el hábito duradero de utilizar su caja, siga las siguientes pautas:
 - Coloque la caja de desechos en un lugar callado y fácilmente accesible
 - Recoja diariamente la caja y reemplace todo el lecho cada 1 o 2 semanas.
 - En un hogar con varios gatos, ofrezca una caja de desecho por gato en el lugar más una.

Los accidentes en cajas de desecho son a menudo el resultado de estrés, incluyendo el estrés de una transición a un nuevo hogar. Sea paciente, y supervise a su gatito. Si su nuevo gato tiene más de un accidente en su caja de desechos y ha verificado todas las recomendaciones anteriores, póngase en contacto con HSSV para otra recomendación.

- **UNA CASA DIVERTIDA:** Ofrezca a su nuevo amigo maneras divertidas de ejercitar su cuerpo y cerebro y un escape durante el día, especialmente durante los estallidos de actividad de los gatos entre siestas. Mientras más interactiva y entretenida sea la casa para su felino, es menos probable que demuestren conductas no deseadas.
Esto debe incluir:
 - Postes para arañar – necesitan rasguñar y afilar sus garras
 - Perchas de ventanas para ver los exteriores
 - Túneles, bolsas de papel y cajas para explorar
 - Juegos de comida y juguetes, como, por ejemplo, bolas con bocadillos o bocadillos escondidos en cajas
 - Juguetes pequeños que incentiven los ataques y saltos
- **USO DE ASOCIACIONES POSITIVAS:** No se debe esperar que su felino se sienta cómodo inmediatamente en nuevos lugares, o que genere un vínculo inmediatamente con su nueva familia. A continuación, mostramos cómo puede ayudarlo y convertirse en mejores amigos:
 - Pasar tiempo con el gatito todos los días, pero no forzar ninguna interacción
 - Al introducir a su gatito a nuevas cosas o personas, utilice bocadillos para hacerlo más divertido
 - Recuerde, comida = bueno, humano = comida, por lo tanto, humano = bueno

Hora de jugar

Todo gato es un cazador por naturaleza. Hoy en día usted proporciona el alimento sin la caza; sin embargo, los gatos de cualquier edad aún tienen muchos deseos de vigilar, saltar, atacar y perseguir. El juego interactivo diario con su gato utiliza su energía natural y lo ayuda a prevenir conductas no deseadas. El juego también puede ayudar a incentivar a que un gato tímido salga de su zona de confort.

1. Utilice juguetes interactivos como, por ejemplo, varitas, cordones, punteros láser, etc. No utilice sus manos para jugar ya que esto motivará a que su gato utilice su boca y garras en usted, incluso cuando no esté jugando.
2. Mueva el juguete para simular el movimiento de una presa arrastrándose en el piso o volando en los aires.
3. Desafíe a su gato y haga que luche por el juguete. Puede que algunos gatos necesiten comenzar lento pero luego puede ir incrementando los movimientos para hacerlo más emocionante.
4. Luego de unos 10 a 15 minutos, comience a calmar los movimientos del juguete y a calmar la sesión.
5. Dé un ataque final, deje que agarren a su “presa, y recompense su esfuerzo ofreciéndole bocadillos o una comida.
6. Si su gato es combativo, luego de cualquier periodo de actividad o juego, ofrézcale un tiempo para relajarse antes de comenzar la interacción. Esto ofrece a su mente y cuerpo algo de tiempo para relajarse y entender que el momento de jugar ha terminado.

REALIDADES DEL GATO: La rutina natural de un gato es cazar (jugar), comer, asearse, dormir y repetir.
Intente jugar antes del momento de comer para incentivar un sueño sustancioso.

Lo que intenta decirle su gato

Los gatos tienen distintos niveles de tolerancia para la interacción y manejo. Algunos prácticamente pueden ser manipulados por un niño pequeño y quedarse quietos como un pepino, mientras otros demuestran una mayor sensibilidad por su espacio personal. Afortunadamente, los gatos le intentarán decir lo que prefieren en lo que respecta a interacciones.

- **OBSERVE SU CUERPO:** Los gatos le darán señales cuando estén llegando al límite de su interacción. Cuando usted observe uno o más de estos indicadores, absténgase de interactuar hasta que estas señales desaparezcan. Estas pueden incluir
 - Sacudir o menear el rabo
 - Miradas rápidas a su mano al interactuar
 - Alejarse – tenga presente que algunos gatos no se alejarán, por lo tanto, ponga atención a otras señales que estén dando.

- **LO SIENTO, NO VI LA SEÑAL:** Cuando los gatos se abruman mucho con la interacción, y se hace caso omiso a sus señales de que necesitan un descanso, su siguiente paso será utilizar su boca y garras.
- **TÓMESE 5 MINUTOS:** Los gatos también pueden abrumarse por actividades en el hogar tanto como por el manipuleo, observe las mismas señales anteriores y ofrezca actividades de enriquecimiento, tiempo para jugar o un descanso en un lugar callado.

REALIDADES DEL GATO: Cuando un gato da vueltas sobre su espalda puede verse como una invitación a frotar su vientre, pero la mayoría de gatos son altamente sensibles a que los toquen ahí. Es mejor esperar a conocer los límites de su gato.

Con calma y constancia se gana la carrera

Cada animal es un individuo y, aunque algunos felinos pueden manejar cambios dramáticos en sus vidas, otros pueden ver más dificultades en manejar las cosas nuevas. Luego de preparar su casa y comenzar una rutina con un tiempo de juego regular, la mejor manera de ayudar a su gato es ser paciente y permitir que su nuevo amigo felino se adapte a este ritmo. Si su gato demuestra ciertas conductas no deseadas, es probablemente debido a un estrés por la transición. La paciencia y el juego servirán de mucho.

Recursos adicionales

Visite nuestro sitio web, www.hssv.org/behaviorhelp, para mayor información sobre conductas no deseadas en gatos y ayudar a que su nuevo gato se sienta en casa.

Si tiene preguntas siéntase libre de ponerse en contacto con su Asesor de Adopción en cualquier momento

adoptions@hssv.org

408.262.2133 ext. 150

Ayuda por conductas animales

Si tiene preguntas o inquietudes en cualquier momento después de la adopción puede ponerse en contacto con un miembro de nuestro equipo de conductas. Necesitará su “número de persona” que se encuentra en la documentación de adopción y puede llenar un formulario en:

www.hssv.org/behaviorhelpline

Traer a casa un compañero de juego para Fluffy: Presentar un gato a otro gato

Traer a casa a un nuevo gato puede ser un evento muy emocionante para nosotros los humanos; sin embargo, puede ser muy traumático para todos los felinos involucrados. Puede finalizar en un desastre si no se trata cuidadosamente.

Los gatos son creaturas solitarias por naturaleza. A menudo existen en estado salvaje en grupos familiares muy pequeños de dos o tres, pero cada miembro también necesita bastante tiempo solo. Y encima de esto con una naturaleza muy territorial usted tendrá una receta para un desastre cuando introduce a un nuevo gato en su hogar. Los gatos pueden aprender a disfrutar de otro gato que no sea parte de su grupo familiar inmediato. En algunos casos, pueden aprender a tolerar meramente a otro gato en su dominio, *pero esto debe hacerse cuidadosamente*.

Al utilizar las siguientes pautas a continuación, puede hacer que esta transición sea mucho más fácil y tenga una probabilidad mayor de integrar satisfactoriamente con un felino adicional en su hogar.

PAUTAS BÁSICAS

Siga cuidadosamente cada paso y no omita ningún paso. Si cada animal es mayor en edad, tenga previsto invertir el doble de tiempo en cada paso. No es poco común para algunos gatos mayores que nunca han compartido un hogar con otro gato, que les tome hasta 12 semanas hasta que finalmente pase al paso seis. Los animales más jóvenes, como, por ejemplo, gatitos, a menudo completarán los siguientes pasos de 10 a 12 días.

- **No avance al siguiente paso a no ser que AMBOS gatos actúen normalmente; lo cual significa que no haya silbidos, gruñidos, escupitajos y todos los involucrados estén calmados.** Apresurar un paso puede resultar en una agresión, cuentas de veterinario innecesarias y una vida de relación adversa entre los gatos.
- **Ponga mucha atención a su gato existente** a lo largo del siguiente procedimiento, incluyendo el ejercicio diario (juguetes aeróbicos para gatos o un juguete bailarín para gatos). Esto ayudará a que su viejo gato se sienta más seguro de que alguien más no va a robarse su afecto.
- **Tenga horas definitivas y coincidentes para alimentar a ambos gatos.** Esto va a ayudar bastante con la velocidad de introducción satisfactoria. Muchas comidas pequeñas, muchas veces al día son mejor que solo una o dos comidas grandes.
- **En ningún momento coloque a los dos gatos físicamente de cara a cara.** Esta es una manera segura de estimular la agresión. Los gatos tampoco son muy tolerantes. Si comienzan con el pie incorrecto, es muy difícil deshacer el daño.
- **Siempre coloque una caja de desechos adicional en un lugar distinto.** Si tiene más de dos gatos, deberá facilitar por lo menos una caja por cada gato. Eso es para prevenir disputas territoriales por este recurso importante. Recuerde limpiar diariamente las cajas para incentivar hábitos correctos en la caja de desechos.

PASO UNO: Confinar al nuevo gato a su propio espacio pequeño

Este será el “corral de juegos” y área de seguridad de su nuevo gato. Un baño, oficina pequeña o dormitorio pequeño en donde su gato existente por lo general no “deambula” son los sitios ideales para el espacio para su nuevo gato. Coloque una caja de desechos, cama, comida, agua, un poste para arañar y juguetes en la habitación del nuevo gato. Este espacio especial logra algunas cosas. Una, disminuye las probabilidades de propagar cualquier enfermedad que pueda portar su nuevo gato. (Recuerde mantener confinado a su nuevo gato durante diez días incluso si puede completar los siguientes pasos en un periodo de tiempo menor). Dos, ayuda a que su nuevo gato se acostumbre a los olores, sonidos y a usted, sin tener que confrontar a otra parte “hostil” (su gato existente).

Facilite a su gato existente su propia caja de desechos, cama, juguetes, etc. en un área distinta de la casa. Puede que ingrese al espacio de su nuevo gato, huela debajo de la puerta, emita un silbido y maúlle, pero simplemente ignórela cuando lo haga. No lo castigue de ninguna manera por silbar o gruñir en este punto. Solo aléjese de este. Ofrezcale atención cuando esté calmado.

PASO DOS: Utilice platos de alimento con “esencias”

Luego de que haya confinado a su nuevo gato por algunos días y no se esconda de usted ni actúe nervioso, tome un **pañó de lavar pequeño, frótelo con su nuevo gato y luego colóquelo debajo del plato de comida de su gato “viejo” justo antes de la hora de comer**. Ahora, haga lo opuesto para el gato nuevo. Si cualquiera de los gatos se muestra reacio a comer, intente agregar algo realmente especial al plato hondo del gato para motivarlo a comer. (O coloque el paño de lavar a una distancia de su plato hondo a la cual coma calladamente. Durante los siguientes días, acerque gradualmente y cada vez más el paño de lavar hasta que finalmente lo coloque debajo de su plato sin ningún problema).

Repita en cada alimentación (siempre reviviendo la esencia frotando al gato opuesto) hasta que cada gato coma de manera calmada sin dudar, maullar o gruñir. Mientras más alimentaciones tenga por día, más rápido transcurrirá este proceso. Solo alimente con cantidades más pequeñas durante el día. Intente hacer por lo menos dos alimentaciones por día, y mejor aún, tres o más.

La culminación satisfactoria de este paso puede tomar hasta dos semanas en algunos gatos o tan poco como cuatro días con otros. En cualquier caso, no avance hasta que cada gato esté relajado.

PASO TRES: Comidas de cerca

Luego de la culminación satisfactoria del paso tres, coloque el plato de cada gato en los lados respectivos del espacio del recién llegado. Nuevamente, haga comidas definitivas para cada gato, al mismo tiempo, en cada lado de su puerta. Ya no necesita agregar el paño con esencia debajo del plato. Repita este proceso hasta que **AMBOS** gatos estén actuando normalmente, sin titubear para comer, sin maullar, gruñir, escupitajos, etc. Luego pase al Paso Cuatro.

Usted también puede ayudar en este proceso jugando diariamente con cada gato bajo la puerta con un juguete aeróbico para gatos (una araña de caucho con aspecto de pompón sobre un alambre). En el proceso de jugar colocarán sus garras debajo de la puerta para que el otro lo vea y huela. Esto también puede ayudarlos a motivar el juego debajo de la puerta el uno con el otro.

PASO CUATRO: Jugar el juego de cambiar

Si está comenzando este paso, asegúrese de que haya tenido su gato por lo menos diez días. Si no han pasado por lo menos diez días, quédese en el Paso Tres hasta que llegue este momento. Nuevamente, esto es por temas de propagar una posible enfermedad. Si han pasado más de diez días y aún no se encuentra en este paso, ¡no se preocupe! Vaya al ritmo de su gato. Su gato le indicará pasar al siguiente paso al actuar relajado y normal. Este paso pone la esencia del nuevo gato en todo el territorio de su gato existente, pero sin una confrontación física real. Este es un paso importante, por lo tanto, no lo omita.

Confine a su nuevo gato a un espacio cómodo con una caja de desechos y algunas de sus comidas favoritas. Deje que su nuevo gato explore simplemente abriendo la puerta de su espacio. No lo cargue hacia afuera; ya que queremos que este aprenda la ruta hacia y desde su espacio por su propia cuenta. Deje que merodee por algunas horas bajo supervisión. Juegue con este y móvelo a relajarse.

Luego, apártelo a su espacio y deje que su gato “viejo” salga. Puede que su gato existente camine alrededor de la casa, oliendo, maullando o gruñendo, ya que ahora ciertamente puede oler a dicho “intruso” en todas las partes de su casa. **ESTÁ BIEN**. Déjelo que merodee y actúe de manera enojada. Solo ignórela o intente jugar con este para ayudarlo a relajarse.

Repita diariamente el juego de cambiar hasta que **AMBOS** gatos actúen normales y relajados.

PASO CINCO: Contacto limitado

Luego de la culminación satisfactoria del Paso Cuatro, comience el siguiente paso colocando a su nuevo gato de nuevo en su espacio seguro. Este proceso permitirá que los gatos se vean el uno al otro, pero no tengan contacto físico.

Ya sea: Instale dos puertas de tensión alta de 36 pulgadas (puertas para bebés) en la entrada al espacio del recién llegado, pero con aproximadamente dos pulgadas de margen en la parte inferior. (Suficiente para que, entre una pata, pero no una cabeza). Hay puertas disponibles en tiendas de mascotas, tiendas de especialidades para niños o tiendas departamentales. O intente prestar una a algún amigo.

O: Utilice dos topes plásticos duros de puerta, ajuste la puerta de la habitación con los topes sobre cada lado con la puerta abierta solo en dos a tres pulgadas. Asegúrese que, ninguno de los gatos pueda meter su cabeza a través de la abertura. Asegúrese de que la puerta esté bloqueada y que no se abrirá de repente ni se cerrará de golpe si un gato choca su cuerpo contra la puerta de manera agresiva. Deben ser capaces de golpearse el uno al otro con sus patas e investigar sin un contacto corporal completo. Nuevamente, motive a que los gatos jueguen a través de la abertura.

Continúe con el ritual de alimentación del Paso Cuatro anterior, pero con cada gato aún en su lado respectivo de las puertas de bebé o la puerta bloqueada. Cuando no se encuentre en casa o no pueda supervisarlo por lo menos de manera periférica, cierre la puerta. No debe haber virtualmente nada de maullidos, gruñidos o posturas agresivas antes de que continúe al Paso Seis.

PASO SEIS: Deje que se casualmente se encuentren

Luego de la culminación satisfactoria de TODOS los pasos anteriores, ahora estará en buena forma para permitir que los gatos se encuentren de manera casual el uno con el otro en la casa.

Comience primero ejercitando intensamente a CADA uno de los gatos de manera separada, especialmente si uno de los animales es joven y muy juguetón. Si uno de los animales tiene tantas ganas de jugar que acosa al otro gato, estos pueden volverse enemigos rápidamente.

Luego, aliste cada plato de comida de los gatos con algo realmente bueno, por ejemplo, pedazos de atún o una cucharada de comida líquida. Justo antes de la hora de comer, deje la puerta del nuevo gato abierta o quite las puertas de bebé instaladas. Deje que los gatos se encuentren el uno al otro de manera casual y luego sírvales una comida, de modo que estén comiendo a un pie de distancia el uno del otro.

Luego, continúe y saque un juguete para gatos y juegue junto con los dos gatos. Todo el proceso del Paso Seis está diseñado para asociar algo realmente placentero con la presencia del nuevo gato.

Puede que algunos gatos se escondan; puede que haya un maullido o gruñido inicial. Está BIEN. Deje que las cosas funcionen siempre y cuando ninguno de los dos gatos ataque físicamente al otro. Intente seguir alimentándolos de cerca y así como también juegue sus juegos favoritos con ellos.

COMENTARIOS FINALES

NO DEJE QUE UNO DE LOS GATOS SE CONVIERTA EN UN ACOSADOR. Si al parecer uno de los gatos siempre es el agresor, supervise cualquier interacción entre los gatos. Esté listo con una botella rociadora ajustada con un chorro fino para interrumpir cualquier pelea entre los gatos. Solo asegúrese de que sea un acoso y no un juego. No deje a los gatos juntos sin supervisarlos si es que tiene un problema de hostigamiento. Coloque al gato acosador en confinamiento cuando no pueda verlos.

INTENTE EJERCITAR MÁS FUERTEMENTE AL AGRESOR antes de que se les permita interactuar. Esto a menudo quita la “ventaja” y hacer que el agresor sea más agradable. El gato desagradable también puede utilizar un arnés con una correa de seis pies bajo supervisión. El arnés se utiliza para que pueda sacarlo rápidamente de la situación. Nuevamente, intente asociar algo positivo con tener al otro gato cerca, como, por ejemplo, bocadillos especiales o jugar.

Si no ha seguido cuidadosamente las pautas anteriores, vaya al inicio y comience nuevamente.

Tenga presente que la introducción puede tomar hasta tres veces en el segundo intento ya que deberá volver e intentar reparar esa “primera mala impresión”.

Introducir a un nuevo animal a su hogar toma mucho tiempo y paciencia. Puede hacerse sin problemas si se toma el tiempo y sigue los pasos anteriores. Pero no espere que las cosas sean perfectas de la noche a la mañana ni intente apresurar las cosas ya que puede terminar con archienemigos en lugar de buenos amigos.

Vivir con perros y gatos

Los perros y gatos pueden aprender a llevarse bien el uno con el otro en el mismo hogar. Puede que nunca disfruten de la compañía del otro, pero pueden aprender a tolerarse el uno al otro. Es más fácil presentar a un cachorro a un gatito ya que ambos son jóvenes y no han tenido malas experiencias con otras especies. Pero incluso los perros y gatos mayores pueden aprender a vivir el uno con el otro con unas cuantas reglas simples.

1. NUNCA PERMITA QUE SU CACHORRO O PERRO SE ACERQUEN A SU GATO.

Usted podría pensar que su perro solo desea ser amigo, pero su gato lo permitirá solo oliendo antes de que decida decirle a su perro que “se aleje”. A los perros les gusta perseguir criaturas pequeñas. Es parte de sus instintos cazadores, por lo tanto, no es que su perro sea malo, está siguiendo sus instintos. Mantenga a su perro en una posición baja, acostado siempre que el gato esté en la habitación. De esa manera el perro está bajo control mientras que el gato puede lograr cierta confianza de su entorno.

Si no tiene un control verbal sobre su perro, lo que significa que no puede detener su paso cuando usted le diga “NO” o “FUERA”, entonces manténgalo con una correa en la casa hasta que pueda aprender a controlarlo verbalmente. Solo deje que su perro arrastre una correa de 6 a 10 pies de largo en la casa detrás de éste, de modo que pueda detenerlo fácilmente. Elogie a su perro cuando deje de perseguir a su gato.

Si no puede controlar la conducta del perro, una clase de entrenamiento de buena calidad puede colocarlo nuevamente en control del perro de modo que el gato también pueda disfrutar de la casa.

No permita que su perro persiga a NINGÚN animal pequeño. Esto solo saboteará el entrenamiento de su perro para que deje en paz al gato.

2. PERMITA QUE SU GATO SE APROXIME AL PERRO

Permita, por todos los medios, que su gato camine hacia e investigue a su perro, pero observe cuidadosamente de modo que el perro no intente perseguir a su gato. Al permitir que esto ocurra, su gato ganará confianza en usted y en su perro y que no va a ocurrir nada malo a éste. Su gato comenzará a darse cuenta que compartir una casa con un perro (quien no tiene permitido acercarse) no es del todo malo.

3. PERMITA QUE SU GATO SE ESCONDA SI LO DESEA

No fuerce un encuentro entre los dos. Permita que su gato investigue al perro por su cuenta; solo asegúrese de que el perro no tenga permitido perseguirla en NINGÚN momento. Dele un cuarto silencioso para escapar con su alimento, fuera del alcance del perro. Puede tomar tanto como ocho a diez semanas antes de que su gato se adapte a compartir su hogar con un compañero canino.

4. MANTENGA AL PERRO Y AL GATO SEPARADO CUANDO NO ESTÉ EN CASA.

Hasta que sienta que su perro no va a aterrorizar a su gato en cualquier momento, o los deje solo. Ya sea coloque a su gato en una habitación con la puerta cerrada (asegúrese de que su gato tenga ahí su caja de desechos, así como también algunos juguetes y agua) o coloque a su perro bajo confinamiento (como, por ejemplo, una jaula colocada en la casa).

5. RECOMPENSE CUALQUIER INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE LOS DOS

Cada vez que el perro deje que el gato se le acerque o deje que el gato camine a lado suyo sin perseguirlo, ELÓGIELO, diciéndole, por ejemplo, “BUEEEEN PERRRRROOOO” “QUE BUEN MUCHACHO ERES”.

6. DÉ A SU PERRO UNA SALIDA PARA SU CONDUCTA DE PERSEGUIR.

Enseñe a su perro a perseguir una pelota, frisbee, bola de hilo o un juguete limpio, en lugar de a su gato. El ejercicio regular también puede ayudar a que su perro permanezca calmado junto a su gato.

LENGUAJE DEL GATO



INTERESADO



AMIGABLE



ATENTO



RELAJADO



CONFIADO



AMIGABLE. RELAJADO



CONTENTO



CONFLICTIVO. CUIDADOSO



JUGUETÓN



EMOCIONADO



"ESTO ES MÍO"



ANSIOSO



DEPREDADOR



PREOCUPADO



ASUSTADO



AMENAZADO



ATERRORIZADO



SÚPER ATERRORIZADO



IRRITADO



DISGUSTADO

SIGUIENTES PASOS

Ítems obligatorios

___ Transportación segura

1. Suministros básicos para llevar

- ___ Alimento (dieta científica seca de Hill's y comida líquida)
- ___ Caja de desechos
- ___ Material de lecho
- ___ Pala para material de lecho

Suministros adicionales

- ___ Platos hondos
- ___ Juguetes
- ___ Árbol para gatos
- ___ Incentivos para entrenamiento
- ___ Cama cómoda
- ___ Suministros de aseo
- ___ Collar para separación
- ___ Membrete de identificación

2. Registro completo de microchip

Comenzamos el registro de su microchip para su nueva mascota en la base de datos de Home Again. Regístrese en su sitio web para completar el registro en www.homeagain.com.

3. Fije una cita con el veterinario

Aunque las mascotas adoptadas de HSSV están vacunadas y examinadas por un equipo médico, debe hacer que el veterinario familiar examine a su mascota, dentro **de 1 a 2 semanas** de llevarla a casa. Su veterinario puede ayudarlo a revisar el historial médico de su nueva mascota y establecer un programa de vacunas para tratamientos futuros, incluyendo tratamientos mensuales para prevención de pulgas y futuras desparasitaciones.

4. Dieta

Mientras está bajo nuestro cuidado su gato ha estado comiendo **comida líquida de la dieta científica de Hill's**. Puede utilizar las pautas de alimentación en el reverso del empaque o hablar con su veterinario para determinar las cantidades apropiadas. Su veterinario de elección puede servir también como un recurso para darle recomendaciones respecto a qué dieta es mejor para su nueva mascota.

Consejo: Si decide cambiar de alimento, integre lentamente el nuevo alimento en lugar de todo a la vez.

RECURSOS

Clínica de vacunación a bajo costo

Ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones y servicios de microchip en nuestro centro médico. Vea las horas de atención, ubicación e información de contacto en www.hssv.org/what-we-do/medical-services.

Recursos de conducta animal

En Humane Society Silicon Valley (HSSV), ofrecemos una variedad de clases de entrenamiento, talleres y seminarios para usted y su mascota. Si está enfrentando desafíos más grandes (por ejemplo, una agresión, hábitos inapropiados en la caja de desechos), puede que usted y su mascota se beneficien de un entrenamiento privado u orientación de conducta. Encuentre derivaciones y recursos en www.hssv.org/behaviorhelp

Devoluciones y renunciaciones

Si necesita devolver a un animal por cualquier razón comuníquese con nuestro departamento de admisiones al **408.262.2133 x 110**. Las devoluciones son con cita únicamente. Luego de 90 días se pueden aplicar costos por renuncia.

Edad del animal: _____

Peso del animal: _____

Instrucciones especiales: _____
